

Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000017

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

Наименование изделия	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)	Конкретные показатели
<b>Мебель медицинская для оборудования кабинетов и палат: Шкаф МД 2 1670/SS</b>	Назначение	Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов
	Габаритные размеры, мм	
	- высота	1655
	- ширина	700
	- глубина	320
	- высота с установленными опорами	1755
	Материал каркаса	сталь
	Толщина стали корпуса, мм	0,6
	Толщина стали дверей, мм	0,7
	Количество отделений, шт.	2
	<b>Верхнее отделение:</b>	
	Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм	775 x 698 x280
	Количество дверей, шт.	2
	Материал дверей	сталь
	Размер дверей, мм	710 x 311
	Количество полок, шт.	2
	Материал полок	сталь
	Размер полок, мм	278 x 696
	Максимальная нагрузка на полку, кг	30
	Эргономичная ручка, шт.	2
	Материал ручки	металл с хромированным покрытием
	Размер ручки, мм.	135 x 15 x 20
	Замок ключевой, шт.	1
	Секретность замка, комбинаций	2000
	Количество ключей, шт.	2
	<b>Нижнее отделение:</b>	

Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000017

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм	775 x 698 x280
Количество дверей, шт.	2
Материал дверей	сталь
Размер дверей, мм	710 x 311
Количество полок, шт.	2
Материал полок	сталь
Размер полок, мм	278 x 696
Максимальная нагрузка на полку, кг	30
Эргономичная ручка, шт.	2
Материал ручки	металл с хромированным покрытием
Размер ручки, мм.	135 x 15 x 20
Замок ключевой, шт.	1
Секретность замка, комбинаций	2000
Количество ключей, шт.	2
Покрытие	гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
Каркас шкафа усилен рамкой, установленной в верхнем проеме шкафа	наличие
Конструкция рамки: - рейка, шт. - поперечина, шт.	2 1
Длина поперечины, мм	795
Длина рейки, мм	200
Толщина рамки, мм	1,5
Основание шкафа выполнено с двумя рёбрами жёсткости	наличие
Материал ребра жесткости	сталь
Толщина стали ребер жесткости, мм.	1
Габаритные размеры ребра жесткости (В/Ш/Д) мм.	13 x 70 x 810
Подложка заливная в верхней части шкафа	наличие

Код позиции КТРУ 32.50.30.110-00000017

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

Длина подложки, мм	55
Ширина подложки, мм	20
Химическая устойчивость покрытия к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами	наличие
Опоры регулируемые, шт.	4
Материал опор	пластик
Высота регулируемых опор, мм	минимальная – 100 максимальная – 130
Цвет покрытия корпуса	белый
Вес изделия, кг.	33,3
Материал упаковки	гофрокартон
Габариты упаковки, мм.	1640 x 390 x 150
Регистрационное удостоверение	наличие
Декларация о соответствии	наличие
Сертификат соответствия	наличие
Нахождение в реестре Минпромторга	наличие
Страна производства	РФ